

Технический Директор АО
«Теласи»
и.о.З.Вашакидзе
_____ 2020г.

Техническое задание

На закупку металлоконструкций (ГКПЗ 2020г)

(Лот-330-20.00065)

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМОГО ТОВАРА

1.1. Наименование закупаемого товара

№	Наименование продукции	Технические требования	Место поставки	Срок поставки	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Штырь заземления 16-18мм, 1,5м,	См. пункт 2.2.1	См. пункт 3.2	По графику	
2	Стержень заземления 2,5м, D=16мм	См. пункт 2.2.2	См. пункт 3.2	По графику	
3	Арматура стальная, D=6мм	См. пункт 2.2.3	См. пункт 3.2	По графику	
4	Арматура, 12мм, 1,5метр	См. пункт 2.2.4	См. пункт 3.2	По графику	

1.2. Сроки поставки товаров

Начало – с момента заключения Договора.

Окончание поставки – согласно, Договора и приложения 1.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, но не ниже требуемых в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным и техническим характеристикам и условиям применения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара

ГКПЗ 2019г. Инициатором закупки является Служба развития сети. Служба распределительной сети. Металлоконструкций применяются в сети в АО «Теласи», при присоединения новых абонентов для устройства контуров заземления.

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не использованным, и изготовленным не ранее 2019 года.

Требование к техническим характеристикам:

2.2.1. Требование к техническим характеристикам: на штырь заземления

16-18мм, 1,5м,

- Штырь заземления, арматура рифленая, А3, согласно ГОСТ 5781-82:
- Штырь заземления (арматура заостренная) ----- L=1.5м, Φ=16-18.
- **Длина заострения не менее 15мм.**
- **Угол заострения не более 45 градусов.**

2.2.2. Стержень заземления 2,5м, D=16мм.

- Стержень заземления, арматурная сталь (сталь 3), гладкая, согласно ГОСТ 5781-82:
- Стержень заземления (арматурная сталь гладкая, заостренная) --- L=2.5м, **D** =16-18м
- **Длина заострения не менее 15мм.**
- **Угол заострения не более 45 градусов.**

2.2.3. Арматура, 6мм.

- Арматура рифленая, А3, согласно ГОСТ 5781-82:
- Арматура D=6мм.
- **Зострение не трезуется**

2.2.4. Арматура, 12мм, 1,5метр.

- Арматура рифленая, А3, согласно ГОСТ 5781-82:
- Арматура Φ=12мм, **L=6m**
- **Зострение не трезуется**

Замечание: Контрактор, должен предоставить техническое предложение согласно техническим требованиям заказчика (пункты: 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4;)

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию
Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании
Не требуется

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров
Поставщик должен предоставить сертификаты на продукцию.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.
Гарантийное обязательство не менее 1 год;

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров
Не требуется

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав
Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров
Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить, подготовку закупаемого товара, в соответствии графика поставки, который определяются, по Договору.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочные работы участник закупки должен включить в цену своего предложения. Разгрузочные работы товара на складе заказчика выполняет заказчик. **Доставка товара на центральном складе АО «Теласи» г.Тбилиси, Лило, станция №51.**

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Не требуется.

3.4. Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров - Не требуется.

3.6. Требования к порядку расчетов

Полная информация по разделу 3.6. настоящего технического задания отражена в проекте Договора.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется

4.2. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Полная информация по разделам 4.2. настоящего технического задания отражена в конкурсной документации (КД).

4.3. Участник закупки должен заполнить техническое данные «Предложение поставщика» настоящего ТЗ. (Техническое предложение).

4.4. Дополнительные требования

Не требуется.

5. В тендерных материалах представить:

Техническое предложение и спецификацию;

Название предприятие; Сертификаты;

Гарантийное обязательство не менее 1 год;

6. Уточнение возникающих вопросов по ТЗ – Начальник группы по РТЗ - Г. Шавелашвили; 599 57 13 44. givi.shavelashvili@telasi.ge ; Ведущий инженер по РТЗ - Бека Немсадзе; 595 95 01 95; beka.nemsadze@telasi.ge

Нач. отдела по развитию новых технологии и разработке ТЗ.....М.Джамагидзе

Нач. группы подготовки ТЗГ.Шавелашвили

Согласовано:

И.О. Нач. службы инвестиций и КС Н.Деканосидзе

Начальник службы распределительной сети Т.Гамрекелашвили

Начальник службы распределительной сети ----- З.Магалашвили

Служба присоединения новых абонентов Р.Дочвири

Зам.начальника по КР и ОПД П.Лобанов

30.06.2020.